MONITEUR PR055"



 \mathcal{B}_{7} DL SYSTEM





MONITEUR PRO 55"

Avec son affichage full HD ou 4K, le moniteur iiyama vous permettra d'afficher toute sorte de contenu.

Cet écran est principalement adapté pour de l'affichage dynamique mais peut être utilisé comme moniteur externe d'un ordinateur. Cette solution vous permettra de faire de la publicité digitale en multipoint en entreprise, lors de salons ou autre.

Il vous permettra de diffuser toute sorte de contenu de manière automatisé, plus besoin de vous prendre la tête!

Cet écran a un player intégré.

Existe aussi en format tactile!





CARACTÉRISTIQUES

Design	Cadre fin
Diagonale	54.6", 139cm
Matrice	IPS, verre avec revêtement antireflet, finition mate, opacité 25%
Résolution	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
native	
Le ratio	16:9
d'aspect	
Luminosité	500 cd/m ²
Contraste	1200:1
Surface de	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 28.8"
travail H x L	
Couleur du	noir, mate
cadre et	
finition	
Entrée signal	VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI)
analogique	
Entrée signal	DVI x1 (max. 2560x1440 @60Hz)
digital	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
	DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz)
Entrées audio	Mini jack x1 (3.5mm)

Entrées de	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)
contrôle du	RJ45 (LAN) x1
moniteur	IR x1 (3.5mm stéréo mini)
Sortie signal	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain
digital	v.1.2)
Sorties Audio	Mini jack x1
	Haut-parleurs 2 x 10W
Sortie	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)
moniteur de	IR loop through x1 (3.5mm stéréo mini)
contrôle	
HDCP	v.2.2
Ports USB	x2 (v.2.0)
WiFi	oui (Built-in)
Durée	24/7
maximum	
d'utilisation en	
discontinue	
Lecteur Media	oui
Orientation	paysage, portrait
Montage VESA	400 x 400mm
Température	0°C - 40°C
d'utilisation	
Dimensions	1240.6 x 711.7 x 69mm
produit L x H x	
P	
Poids (sans	15kg
boîte)	











